


Codering:	20150699GKBUW
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Fabrikant:	Isofolie (voorheen geleverd door RegioTotaal)
Type:	Trifoil kruipruimte vloer isolatiefolie
Ingangsdatum verklaring	20-04-2015 (Rc-waarde aangepast op 27-11-2015, in verband met nieuwe emissie metingen, rekening houdend met veroudering van het folie)
Geldigheidsduur verklaring	

Rc-waarden horizontaal reflecterende foliesystemen met:
a) 3 reflecterende folies met afgesloten niet geventileerde tussenliggende luchtlagen

$$R_c = 3,8 \text{ (m}^2 \cdot \text{K)/W.}$$

Toelichting: Zie onderstaande schematische tekeningen

— drie reflecterende folies met tussenliggende luchtlagen



drie folies (1, 2, 3) met twee tussenliggende luchtlagen

Het betreft hier horizontale reflecterende folie die geleverd worden door Isofolie BV (voorheen geleverd door RegioTotaal)


Codering:	20150699GKBKUW
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Fabrikant:	RegioTotaal
Type:	Trifoil kruipruimte vloer isolatiefolie
Ingangsdatum verklaring	20-04-2015
Geldigheidsduur verklaring	27-11-2015

Rc-waarden horizontaal reflecterende foliesystemen met:
 b) 3 reflecterende folies met afgesloten niet geventileerde tussenliggende luchtlagen

$$R_c = 3,49 \text{ (m}^2 \cdot \text{K)/W.}$$

Toelichting: Zie onderstaande schematische tekeningen

— drie reflecterende folies met tussenliggende luchtlagen



drie folies (1, 2, 3) met twee tussenliggende luchtlagen

Het betreft hier horizontale reflecterende folie die geleverd worden door RegioTotaal